
VISIT…

LANZAROTE
Caliente.COM

1934

BILDKATALOG

MEINER SCHÖNSTEN EXPEDITIONSNEUHEITEN SOWIE ERST- UND WIEDEREINFÜHRUNGEN KOSTBARER ARTEN




BLÜHENDE KAKTEEN-NEUHEITEN

EIN FÜHRER DURCH DIE ERGEBNISSE MEINER SAMMELREISEN / 1928, 1929, 1931 UND 1933



KAKTEENGARTEN
CURT BACKEBERG, VOLKSDORF, BEZ. HAMBURG
IM SORENFELDE 15



Expeditionslager in einer andinen Hochpampa

4
große Sammelreisen

durch größtenteils wenig oder garnicht bekannte Kakteengebiete erbrachten nach und nach eine ungeahnte Fülle von schönen, blühwilligen oder bizarren Neuheiten, viele alte Arten wurden wiederentdeckt oder erstmalig nach Europa gebracht und nebenbei eine große Reihe schöner und seltenerer Arten von mir wieder eingeführt. Nur die wenigsten wissen bisher, welch ungeheures Material zusammengetragen werden konnte. Der vorliegende Bildkatalog soll einen kleinen Ausschnitt aus diesem Material, möglichst in Blüte, bringen; dabei war es häufig nicht einfach zu sagen, welche Art würdiger wäre, in diesen Bildbericht aufgenommen zu werden. Eine große Anzahl weiterer, z. T. herrlicher Arten wird ja auch in meinen „Blättern für Kakteenforschung“ veröffentlicht, die im übrigen als eine „Monographie der neuen und bisher kaum abgebildeten seltenen Arten“ gedacht ist und die gesamten Ergebnisse aller letztjährigen Sammelreisen zu einem billigen Gesamtsammelwerk mit beschreibendem Text vereinigen soll.

Zahlreiche Arten werden in dem vorliegenden Bildwerk überhaupt zum ersten Male abgebildet. Ich habe absichtlich vorher wenig Aufnahmen gezeigt, um einen eindrucksvollen Gesamteindruck des Begriffes „Neuheit“ zu geben. Nach langer, systematischer Umkultivierung kann jetzt die Schönheit dieser Arten in bester Kulturverfassung gezeigt werden.

Die Neuheiten sind die Zukunft der Kakteenliebhaberei, sowohl für den Züchter wie für den Liebhaber. Die Kordillerenarten haben sich als äußerst hart, blühwillig und in der Kultur immer schöner werdend bewährt. Das ist das Gesamturteil aller derer, die sich bereits mit ihnen befaßt haben.

Möge der vorliegende Band zeigen, wieviel Schönes die Natur uns gerade in letzter Zeit noch geschenkt hat, und daß die Kakteenliebhaberei vorläufig noch längst nicht in der Artenzahl begrenzt ist. Die Bilder mögen auch für den Liebhaber und Züchter ein guter Berater sein, welchen Gruppen sie sich besonders widmen sollten, und zu einer weiteren Belebung unserer schönen Liebhaberei beitragen.

Zu diesem Katalog wird ein Preisverzeichnis gesondert herausgegeben.
(Please ask for special pricelist in addition to this catalogue)

ZEICHEN (Signs):

+: Besonders für Erwerbszüchter geeignet (Especially recommended for nurseries)
№: Nummer des gesondert erscheinenden Preisverzeichnisses (Plant-number of separate pricelist)

KULTURZEICHEN (Cultivation-tips):

○: Sonnig (Full sun), ◗: Halbschattig (Half shade), ●: Schattig (Shade)
a: Humuserde (Vegetable mould), b: Besonders sandig (Sandy soil)
c: Kalkbeigaben (Chalky soil), d: Lehmbeigaben (Loamy soil)
:::: Wenig Feuchtigkeit, nebeln (Plants only to be sprayed)
≈: Feuchter halten (Keep well moistened, but not too much)
3, 4, 6 etc.: Blütemonat (Flowering-month)
W: winters warm 10—15 ° C. (To be kept warm in winter: 60—74 ° F)
N: winters kühl 6—10 ° C. (To be kept cool in winter: 50—60 ° F) Normal!
□: pfropfen (to be grafted)

Titelbild: Der Herausgeber in der Tracht der peruanischen Quetschuaindianer




× 0.7

Nr. 251


Haageocereus (Cereus) decumbens *Bckbg.* (Weiße Blüte - White flower) starke bunte Centralstacheln O, b, 6, W, +

× 1.0



Nr. 50

Cephalocereus (Cereus) Dybowskii *Br. & R.* (Sämling - Seedling) (Cremfarbige Blüte - Creme coloured flower). Herrliche, weiß seidenwollige Art (White, silky hairs) O, b, W, :::, □, +



× 0.6

3 Seltenheiten (3 rare plants)
Von links:

№ 338 a
Leocereus melanurus *B. & R.*

№ 292
Leocereus Glaziovii *B. & R.*

№ 141
Acanthoc.(?) albicaulis *B.&R.*
weiß bereift (white bloom)
O, b, W


× 0.8



№ 278


Oreocereus (**Cereus** *Lab.*) **fossulatus** *Bckbg.*
Drahtig weiß behaart (strong white hairs)
O, a, d, N, +

× 1.0



№ 386

Arrojadoa rhodantha
(Cereus *Gürke,* **Cephc.** *Werd.*)
B. & R. (Karminrote Blüte — crimson flower)
O, a, ≈, 5, W, +



× 0.8

№ 308

Cleistocactus Herzogianus
Bckbg. n. sp., früh blühend (Karminrote Blüte - Crimson flower)
O, a, 5, N, +

Schöne Cereen sind auch: C. Buchtieni, Jajoianus, Faustianus, acanthurus, Hendriksenianus piauhyensis, glaucescens, pacalaensis, chosicensis, pseudomelanostele, melanostele, sericatus u.v.a.m.



× 0.6

№ 1108

Echinocereus papillosus
A. Linke, selten! (Gelbe Blüte mit braunem Schlund - Yellow flower)
O, b, 5, N, □, +



× 1.0

№ 1131

Echinocereus sciurus *B. & R.*
(Rosa Blüte - pink flower)
O, b, 5, N


× 0.6



№ 1099

Echinocereus fitchii *B. & R.*
(Karminrote, zweifarbig. Blüte — Very large, crimson flower)
O, b, 5, N, □, +

× 1.0



№ 660


Parodia (Echus.) aureispina
Bckbg. n. sp. (Goldgelbe Hakenstacheln und Blüte - Yellow hooked spines & flower)
O, b, 5, N, □, +

× 1.0



№ 988

Parodia setifer *Bckbg. n. sp.*
Sehr selten! (Weißgelbe Blüte - Whitish yellow flower)
O, b, 5, N, □, +




× 1.0

№ 974

Parodia (Echinocactus *Werd.*) **Schwebsiana** *Bckbg.*, sehr selten! (Dunkelrote Blüte — Dark red small flowers)
O, a, 7, W, +

Dankbare Parodiaarten sind ferner: Parodia Maassii [und v. rectispina *n. v.*, aureicentra *n. sp.*, tilcarensis *n. sp.*, Faustiana *n. sp.*, erythrantha *Speg.* etc.




× 1.0

№ 887


Parodia (Echus.) nivosa (Fric) *Bckbg.* (Hell blutrote Blüte — Blood-red flower) Schneeweiße Borsten (Snow-white bristles)
O, b, 6, N, □, +

× 1.0



№ 879 a

Parodia (Echus.) mutabilis *Bckbg. n. sp.* (Goldgelbe Blüte - Golden flowers, white bristles) Weiße Randborsten
O, b, 6, N, +




× 1.0

№ 671 b

Parodia (Echus.) chrysacanthion *Bckbg.* (Goldgelbe Blüte und Borsten - Golden bristles and flowers)
O, a, 5, N, +


× 1.0



№ 672

Parodia (Echus.) catamarcensis *Bckbg. n. sp.* (Gelbe Blüte, harte, rote Krallenstacheln - Yellow flower)
O, b, 5, N

× 1.0



№ 945

Parodia (Microspermia *Fric*) sanguiniflora *Bckbg.*
Weiße Borsten, dunkle Hakenstacheln (Blutrote Blüte — Bloodred flower, white bristles, brown hooked spines)
O, b, 6, □, +



× 1.0

№ 885

Gymnocalycium nigriareolatum *Bckbg. n. sp.*
(Weißliche Blüte — Whitish flower) Schwarze Areolenwolle
O, a, 5, N, ≈, +



× 1.0

№ 710

Gymnocalycium (Echus.) denudatum *Pfeiff.*, seltener, wiederentdeckter Typ (Weiße Riesenblüte - White, large flower, rediscovered type)
O, a, 5, W, +



× 1.0

№ 857

Gymnocalycium (Echus.) mazanense *Bckbg. n. sp.* (Rosa Blüte, variierend — Pink flower, varying)
O, a, 5, N, +

Wertvoll sind Gymnocalycium hybopleurum, Kurtzianum, Mostii, Sigelianum, Andreae, Gürkeanum, leptanthum; ferner besonders das blutrot (!) blühende Gymnoc. Venturianum (Fric) Bckbg. und als letzte Neuheit das weinrot (!) blühende Gymnoc. oenanthemum Bckbg. n. sp.

× 1.0



№ 919

Gymnocalycium prolifer *Bckbg. n. sp.* (Große rosa Blüte - Large pink flower)
O, a, 6, N, +


× 0.6



№ 838

Gymnocalycium Spegazzinii *B. & R.* (**Echus. loricatus** *Speg.* - Gymn. horizontalonium *Fric*). Andine Varietät. (Weiß-rosa Blüte, groß — Whitish-pink flower)
O, a, 6, N, ::::, □, +

× 1.0



№ 921

Frailea pygmea *B. & R.* seltene Blütenaufnahme der cleistogamen Art. (Weiße Borsten — White bristles)
O, a, 5, W, □

× 1.0



№ 677

Frailea (Echinocactus *Werd.*) **colombiana** *Bckbg.*, sehr selten! (Cleistogam, goldgelbe Borsten — Golden bristles)
O, a, 5, W, ≈, □

Weitere hübsche Fraileas sind Frailea cataphracta, phaeodisca, pulcherrima etc.




× 0.9

№ 729

Spegazzinia fidaiana *Bckbg. n. g., n. sp.* Sehr selten! (Cadmiumgelbe Blüte — Cadmium yellow flower, varying spines) Stacheln in allen Farben
O, a, 5, N, □

× 1.0



№ 798 a

Islaya (Echus.) minor *Bckbg., n. g., n. sp.,* (Goldgelbe Blüte - Golden flower, black spines) Schwarze Stacheln
O, b, 5, N, □




× 0.5

№ 1235

Echinopsis nigra *Bckbg. n. sp.* schwarze Stacheln (Weißliche Blüte - Whitish flower)
O, a, 6, N, +


× 0.9



№ 1231

Echinopsis leucorhodantha *Bckbg. n. sp.* Sehr schön (Blüte weiß und hellrosa — White and whitish pink petals)
O, a, 5-6, N, ≈, +

× 1.0



№ 1238

Echinopsis polyancistra
Bckbg. n. sp., ganz zierliche Hakenstächelchen. Kleinste Art, sehr zierliche, weiße Blüte (The smallest plant of this genus, white flower)
O, a, 5-6, N, ≈



× 0.5

№ 1229

Echinopsis Kratochviliana
Bckbg. n. sp., (Grünweiße Blüte — Greenish white flower)
O, a, 5-6, N, ≈, +

Besonders wertvoll sind auch die neue Echinopsis hamatacantha Bckbg. n. sp., die goldgelbe neue Echinopsis Smrziana Bckbg. n. sp. sowie Echinopsis Fiebrigii und die Spegazzinische Echinopsis ancistrophora.




× 1.0

№ 1275

Lobivia Hertrichiana *Bckbg. n. sp.*, sehr wüchsig, reich blühend (Hell blutrote Blüte — Scarlet flower). Sehr dankbar

O, a, 5-7, N, +




× 1.0

№ 1262b

Lobivia cylindrica *Bckbg. n. sp.*, (Gelbe Blüte — Yellow flower)

O, a, 6, N


× 1.0



№ 1287

Lobivia polycephala *Bckbg. n. sp.* (Feuerrote Blüte, sprossend — Fire-red flower) selten! O, a, 5-6, N, +


× 1.0



№ 1273 a


Lobivia haageana *Bckbg. n. sp.,* **v. albihepatica** *n. v.* (Beigefarbene (!) Blüte — Whitish-brown flower) O, b, 5-6, N, +

× 1.0



№ 1273 c

Lobivia Haageana *Bckbg. n. sp.*, **v. chrysantha** *n. v.* (blaß goldrosa Blüte - Pale pinkish-golden flower)
O, b, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1273 e


Lobivia Haageana *Bckbg. n.sp.*, **v. grandiflora stellata** *n. v.* (Rote Blüte - Red flower)
O, b, 5-6, N, +



× 0.8

№ 1280


Lobivia Jajoiana *Bckbg. n. sp.* (Gelblich bordeauxrote, herrliche Blüte - Splendid yellowish bordeaux-red flower)
O, b, 5, N, +



× 0.8

№ 1290

Lobivia rubescens *Bckbg. n. sp.* (Gelbe Blüte, purpur Schlund — Yellow flower, purple throat)
O, b, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1282

Lobivia leucorhodon *Bckbg. n. sp.* (Weißrosa Blüte - flower pinkish and white) herrliche Art, (splendid).
O, a, 5-6, N, +


× 0.7



№ 1288

Lobivia pseudocachensis *Bckbg. n. sp.* Ungeheuer reichblühend, eine der besten Neuheiten und sehr wüchsig, auch gepfropft reichblühend. (Karminrote, außen pergamentfarbige Blüte — Crimson flower, very free flowering [also grafted] best novelty)
O, a, 5-6, N, ≈, +

× 0.6



№ 1297


Lobivia varians *Bckbg. n. sp.* (Typ: Hellrot mit goldgelbem Schlund - Type: Bright-red flower with golden throat) O, b, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1298

Lobivia varians *Bckbg. n. sp.* **v. crocea** *n. v.* (Safrangelbe Blüte - Saffron coloured flower) O, b, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1256

Lobivia Backebergii *Werd.*
(Karminrote Blüte — Crimson flower)
O, b, 6, N, □, :::



× 0.5

№ 1260

Lobivia boliviensis *B. & R.*
(Neurote Blüte: Typ - Blueish pink flower: type)
O, a, 5-6, N, +


× 07



№ 1266

Lobivia famatimensis *(Speg.) Bckbg.* (Typ: Gelbe Blüte — Type: Yellow flower)
O, a, 5-6, N, +


× 0.6



№ 1267b

Lobivia famatimensis *(Speg.) Bckbg.* **v. rosiflora** *n. v.* (Rosafarbene Blüte — Pink flower) Herrlich. Art (Splendid species)
O, a, 5-6, N, +

× 1.0



№ 1286


Lobivia Nealeana *Bckbg. n. sp.* (Feuerrote Blüte — Fire-red flower, splendid novelty) Prachtvolle Neuheit, einzeln wachsend, selten
O, a, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1284

Lobivia mistiensis *Bckbg. n. sp.* sehr reichblühend (Blüte rosenholzfarben, groß - Large rosewood coloured flower) Seltene, prächtigste Neuheit (A-1 novelty)
O, a, 5-6, N, +



× 1.0

№ 1280 a

Lobivia Janseniana *Bckbg. n. sp.* Schwarze Stacheln (Blüte: Dottergelb mit rotem Schlund - Marigold coloured flower, red throat, black spines, splendid) selten
O, a, 5-6, N, +

× 0.8



№ 1263/1263 a

Lobivia Drijveriana *Bckbg. n. sp.*, sehr selten.
Links (left): **v. nobilis** *n. v.* (rote Blüte — red flower)
Rechts (right): **Typ**, gelbe Blüte (Type, yellow flower). Die Blüten dieser Art sind seidig dünn und variieren stark (silky thin petals, colour of flower varying)
O, a, 5-6, N, □, +



× 1.0

№ 1263 b

Lobivia Drijveriana *Bckbg. n. sp.* **v. astranthema** *n. v.* (Sternförmige, weißgelbe Blüte sehr schön — Splendid stellar, yellow flower)
O, a, 5-6, N, □

× 1.0




№ 1289

Lobivia (**s. g. Pygmeolobivia** *Bckbg.*) **rebutioides** (Typ hat rote Blüte - Type has red flowers) **v. citriniflora** *Bckbg. n. sp. n. v.*


Prächtige Blüher sind ferner: Lobivia famatimensis v. setosa, sowie 2 andere Varietäten, Lobivia Binghamiana, Allegraiana, Hermanniana, Higginsiana, sowie die zierlichen Pygmeolobivien

× 1.0



№ 1801


Neowerdermannia Vorwerckii fric. v. Gielsdorfiana ***n. v.***, selten! (Runde, rein lilarosa Blüte - Round, pinkish lilac flower) O, b, 5, N



× 1.0

№ 1800


Neowerdermannia Vorwerckii fric. Selten! (Weiße Blüte mit lila Streif - White flower with lilac stripes) O, b, 5, N



× 1.0

№ 715 a

Austrocactus (Malac.?) **Duseni** *(Web.) Bckbg.* Sehr selten, Hakenstacheln (Weißl. rosa Blüte - Very rare, rose-coloured flower, hooked spines) O, b, 7, N, □




× 1.0

№ 2007

Pterocactus Hickenii *B. & R.* sehr selten, strohgelbe Borstenstacheln (Gelbliche Blüte — Yellowish flower, straw coloured spiny bristles). Patagonien! O, b, N, □

× 1.0



№ 2006

Pterocactus fischeri *B. & R.* Gelbe, biegsame Stacheln, selten! (Yellow flexible spines) Eine neue Art, **Pterocactus Arnoldianus** *Bckbg. n. sp.* hat schwarze Stacheln (black spines). Alle diese kommen aus Patagonien

O, b, N, □

× 1.0



№ 2053

Rebutia senilis *Bckbg. n. sp.* weiße Borsten, herrliche Neuheit (Große, gelbrote Blüte - Large bright red flower, white bristles!) Diese Pflanze blühte 2 Monate und brachte über 60 Blüten!

O, a, 5, N, +

× 1.0



№ 2059

Rebutia Spegazziniana *Bckbg. n. sp.* Prächtige Neuheit (Blutrote Blüte - Bloodred flower, splendid novelty) O, a, 5-6, N, +




× 1.0

№ 2044

Rebutia pseudodeminuta *Bckbg. n. sp.* (Goldlackfarbene Blüte, wie mit Goldbronze gerandete Hüllblätter — Wallflower coloured petals, gold margin !) wird gepfropft immer schöner. O, a, 5-6, N, +

Herrliche Blüher sind auch die Uebergangsformen zu Lobivia: Die Gruppe der Rebutia Steinmannii und Haageana; seltsam schön ist auch die Blüte der Reb. violaciflora Bckbg. n. sp. (veilchenfarbig) und der goldgelbe Körper der Rebutia chrysacantha Bckbg. n. sp.




× 1.0

№ 2049

Rebutia pseudominuscula *B. & R.* Feuerrote Blüte, sehr schön — Nice firered flower) War verschollen! (Rediscovered) O, a, 5, N, +

× 1.0



№ 2050

Rebutia (**Lobivia / Pygmeolobivia ?**) **pygmea** *B. & R.* Riesige, feuerrote Blüte, genau wie Lobivia! (Flower resembles Lobivia, very large, firered!) Prachtvolle Art O, a, 5-6, N, +




× 1.0

№ 2010

Mediolobivia aureiflora
Bckbg. n. g. n. sp. Erstklassige Neuheit (Dottergelbe Blüte, groß, reichblühend — Large, yellow flowers, free flowering)
O, a, 4-5, N, +


× 1.0



№ 1955a

Opuntia vestita
Salm-D. **v. major**
Bckbg. n. v. lange Blattrudimente (Large leaf-rudiments) Prächtig
O, b, N, +

× 1.0



№ 1937

Opuntia quipa *Weber* **(nicht** identisch mit **inamoena,** sondern zwergige Verwandte, früh blühend!) (Not identical with Op. inamoena; similar, dwarfish and easily flowering species, reimported!) O, b, W, +



× 1.0

№ 1960

Opuntia (Cylindropuntia) Weingartiana *Bckbg. n. sp.* Sehr schöne, rotstachlige Neuheit (Beautiful new species with red spines) O, b, N, +



× 1.0

№ 1947

Opuntia (Tephrocactus) subinermis *Bckbg. n. sp.* Gelbe Glochiden (Beautiful) O, b, N, +



× 1.0

№ 1847

Opuntia (Airampoa) albisaetacens *Bckbg.n.sp.* schneeweiße Borsten (Snowwhite bristles, splendid). Selten! O, b, N, +


× 1.0



№ 1923

Opuntia nigrispina *K. Sch.* Purpurschwarze Glieder. Größte Rarität, Wiederentdeckung! (Purplish black joints, rarest) O, b, N


× 1.0



№ 1875

Opuntia (**Tephrocactus ?**) **floccosa Salm,** die schönste Opuntie, schneeweiße Haare (Shnow - white hairs, most beautiful Opuntia) O, b, N, +

Zahlreiche neue Kugelopuntien in den schönsten Formen sind noch völlig unbekannt: Op. boliviensis (bunt), haematacantha, Cèdergreniana, silvestris, Hickenii, ignescens, ignota, sphaerica, Turpinii, mistiensis, u. v. a. m.



× 0.5

№ 1714


Melocactus Jansenianus *Bckbg. n. sp.* langes Cephalium, gepfropft dankbar wachsend (grafted well growing)
○, W, □

× 0.75



№ 141

Binghamia (Borzicactus *B. & R.*) **aurivilla** *Bckbg.*, meine Wiederentdeckung von 1931 (my re-discovery 1931) goldgelbe Borsten (golden bristles)

№ 3500  × 0.8

Chamaecereus Silvestrii v. Crassicaulis crist.

(Weitere neue Cristaten, z. B. Bingh. aurivilla, Echps. Fiebrigii, Echc. Weinbergii, Cephc. senilis, Notoc. Haselbergii, Lob. Hertrichiana u. a. werden in den B. f. K. gezeigt)

BLÄTTER FÜR KAKTEENFORSCHUNG: Wollen Sie weitere, neue oder seltene bezw. wieder eingeführte Arten abgebildet haben und sich zugleich eine billige „Monographie der neuen und seltenen alten Arten“ zulegen, dann abonnieren Sie auf meine „Blätter für Kakteenforschung“, die nach den neuesten Erkenntnissen auf Grund des Systems von Britton & Rose und Alwin Berger herausgegeben werden. Die Blätter sind auf Kunstdruckpapier in Doppeltonfarbe gedruckt, mit allerbesten Klischees, und sind das wertvollste Handbuch der neueren Arten. Jede Lieferung bringt Ihnen neue Überraschungen. Sie werden daraus erst sehen, wieviel Unbekanntes und Schönes es noch unter den Kakteen gibt! Außerdem machen Sie sich in angenehmer Weise mit der Systematik vertraut. Erschienene Nummern werden nachgeliefert.

(Many others of the new and rare old species you will find in my „Bulletin of cactus research“ printed in English, German, French and Dutch, with first class blocks. The Bulletin is a cheap Monography of new and rare species and contains perfect and interesting fotos, which are not found in any of the other cacti-books.)

POSTSCHECKKONTO:	ABONNEMENT:	INLAND:	AUSLAND:
Hamburg 5758	(Subscription-price)		(Foreign)
Praha 78460	6 Monate	RM 1.85	RM 2.20
Bruxelles 350320	12 „	„ 3.50	„ 4.20
's Gravenhage 145880	incl. Porto (incl. postage)		
Zürich VIII/13445	Überweisung an nebenstehende Postscheckkonten		
Wien B 193707	oder durch Postal Money Order		

(Subscription may be paid by postal money order at the actual rate of exchange in foreign currency)

ZUM ERSTEN MALE ist durch dieses Bildwerk mit der bisherigen Form der Kakteenverzeichnisse gebrochen worden. Es soll jedes Jahr eine solche Artenzusammenstellung erscheinen, mit jeweils neuen Bildern, die Preisliste dagegen gesondert, damit man die Kataloge allein als ein Buchwerk betrachten und zur steigenden Kenntnis der Arten nach und nach sammeln kann. Das Bildwerk hat so bleibenden Wert und wird nicht durch Preisangaben gestört, deren Änderungen jeweils in den gesonderten Listen erfolgen.

Bildkatalog und „Blätter für Kakteenforschung" sollen so Hand in Hand arbeiten zur schnelleren und umfassenderen Kenntnis der neueren bezw. bisher wenig bekannten oder sonst nicht abgebildeten Arten.

(Das Wort „Bildkatalog" sowie Art und Ausführung sind gesetzlich geschützt.)

Buchdruckerei A. C. Hoyer, Hamburg 1, Raboisen 53